


Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✗
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✗



Vodaři - připojení + hlavní rozvody vody v PPR 1"

Pracovní desky - voděodolná kompaktní deska Egger v dekoru F636 ST15 METALLO TITANOVĚ MODRÉ

RAL 7042 - všechny panely (boky, čela, strop, opláštění a vnitřní příčky) (oboustraně)

Venkovní LED osvětlení přívěsu Bez WC doplňků

Agados - šasi - úložný prostor za SPZ pro uložení hadic (š1000 x v200 x d6000) (vyšší koryto) - zavřená vana - U-profil (info Martin)

Poznámky:


Vnitřní výška:	2300 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 7042 (šedá)	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3200 kg
Podlaha:	PVC černá	Vzdálenost středu kol od zadu:	4490 mm
Datum:	7.3.2017	Kola:	185 R14C

**EUROWAGON**


Číslo výkresu:  
2483-89-2\_1/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✗
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✗



Oddělovací extra panel tl. 50 (2 díly)  
 - nahrazující dolní díl rampy při jejím otevření  
 - na přepravu uvnitř



Vodaři - připojení + hlavní rozvody vody v PPR 1"

Pracovní desky - voděodolná kompaktní deska Egger v dekoru F636 ST15 METALLO TITANOVĚ MODRÉ

RAL 7042 - všechny panely (boky, čela, strop, opláštění a vnitřní příčky) (oboustraně)

Venkovní LED osvětlení přívěsu Bez WC doplňků

Agados - šasi - úložný prostor za SPZ pro uložení hadic (š1000 x v200 x d6000) (vyšší koryto) - zavřená vana - U-profil (info Martin)

Poznámky:

Vnitřní výška:	2300 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 7042 (šedá)	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3200 kg
Podlaha:	PVC černá	Vzdálenost středu kol od zadu:	4490 mm
Datum:	7.3.2017	Kola:	185 R14C

**EUROWAGON**

Číslo výkresu:  
 2483-89-2\_2/3 (CZ)

(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Přívodní hadice a kabely	
Vodovodní hadice:	✗
Odpadní hadice:	✗
Elektrický kabel:	✗

Ⓜ Přípojka na vodu 1" (přes podlahu-kartáče)

- Ⓜ 3x elektrická přípojka (přes podlahu-kartáče) (230V-16A)  
 - rozfázování - 1. venkovní zásuvky  
 - 2. bojler + topení  
 - 3. osoušeče rukou + světla + ventilátory

Ⓜ Přípojka na odpad ø110(přes stěnu)

Ⓜ Zásuvka 230V CZ

Ⓜ Dvozásuvka 230V CZ

Ⓜ Venkovní zásuvka 230V (na šasi)

Ⓜ Vypínač světel

Ⓜ Rozvaděč (1200 od podlahy)

Ⓜ LED pásek

Ⓜ Topení (500W)

Ⓜ Topení WKL 753 (750W)

Ⓜ Elektrický ventilátor 230V (s podložkou-panel 25)  
(ovládaný extra vypínačem)

Ⓜ Díra v podlaze

Ⓜ Nerezový kulatý dřez (ø335)  
+ baterie umyvadlová mačkací (míchaná voda)

Ⓜ WC závěsné (ø110) (závěsný rám, nádržka, tlačítko)

Ⓜ Pisoár s oplachem Vitra Siko + tlačítko

Ⓜ Bojler Wterm FHN (5l) + míchání

Ⓜ Okno střešní Dometic (400x400)

Ⓜ Větračka ø120

Ⓜ Věšák

Ⓜ Zrcadlo (600x600)


① Místo pro osoušeče rukou

② Venkovní světlo LED 071/730 - na levém boku pod stropním alu profilem  
(přes vypínač v tech. místnosti)

③ Reproduktoř - ve stropě

④ VIP schody (š 4585) (3 díly) + 2x zábradlí  
- na převoz uvnitř přívěsu

⑤ Místo pro přepravu schodů



(Na 3D pohledech není zobrazena instalace vody a elektřiny)

Vodaři - připojení + hlavní rozvody vody v PPR 1"

Pracovní desky - voděodolná kompaktní deska Egger  
v dekoru F636 ST15 METALLO TITANOVĚ MODRÉ

RAL 7042 - všechny panely (boky, čela, strop, opláštění a vnitřní příčky)  
(oboustraně)

Venkovní LED osvětlení přívěsu Bez WC doplňků

Agados - šasi - úložný prostor za SPZ pro uložení hadic (š1000 x v200 x d6000)  
(vyšší koryto) - zavřená vana - U-profil (info Martin)

Poznámky:

Vnitřní výška:	2300 mm	Celková hmotnost:	3500 kg
Barva:	RAL 7042 (šedá)	Pohotovostní hmotnost-odhad:	3200 kg
Podlaha:	PVC černá	Vzdálenost středu kol od zadu:	4490 mm
Datum:	7.3.2017	Kola:	185 R14C

**EUROWAGON**

Číslo výkresu:

2483-89-2\_3/3 (CZ)